

**TOTO LINK**

The Smartest Network Device

# A6004NS 超世代 Giga 路由器

## 規格書



版權所有 © 台灣吉翁電子股份有限公司

[salestw1@zioncom.net](mailto:salestw1@zioncom.net)

## 概述

A6004NS 無線分享旗艦機具有極速飆網的 AC1900，不僅飆網速度快，支援雙頻 5GHz/2.4GHz，還有全向性六支天線，適合大坪數、透天厝的大空間，提供 USB 3.0 埠建立高速檔案傳輸，支援 BT/FTP 及多媒體伺服器功能，大大滿足家用、辦公、影音娛樂、資料分享、手遊等不同需求。

A6004NS 作為旗艦機當之無愧，合併頻寬高達 1900Mbps，分別由 5GHz 802.11ac 提供 1300Mbps 及 2.4GHz 802.11n 提供 600Mbps，搭配六支 3T3R 可拆式雙頻天線，提供最大的全向性 WiFi 無線覆蓋範圍，輕鬆應付各種環境；採用知名美商博通(Broadcom) 最強 1GHz 雙核心高效晶片，有效提昇網路穩定性。

高規格的 A6004NS 納進 BT、FTP、SAMBA、多媒體伺服器功能，並搭配雙 USB 連接埠，其一埠採用 Micro USB3.0 介面，相較於 USB 2.0 提升了 10 倍傳輸速率，讓您可以透過高速無線分享及實踐各種應用，在透過支援 WEP、WPA 與 WPA2 無線安全加密技術，讓您在享受高速的無線網路時，同時也可防止網路駭客不當入侵並保障資料安全。

以上各種令人驚豔的規格，配合智慧安裝引導，使 A6004NS 更臻完美，完成網路接線之後，只要用手機連上分享器的無線訊號，便會自動彈出連線設定步驟，選擇家中網路的連線類型，並設定無線網路加密後，三步驟就可以立馬享受快速安全的無線網路，即使不熟電腦，用手機、平板也可以輕鬆設定，TOTOLINK 在您的使用體驗上是不遺餘力的。



## 特點

- 802.11ac 極速同步雙頻，無線速度最快達 1900Mbps
- VPN 伺服器功能，提供五條 PPTP 連線
- 提供 AP Client、WDS、無線中繼等無線橋接功能
- 內建 USB 3.0/2.0，手機充電/檔案分享一起來
- 提供 BT、FTP、SAMBA、多媒體伺服器功能
- Giga 最佳效能，高速上網體驗
- 超強 6 支 5dBi 全向可拆式天線，全方位覆蓋
- 提供 WiFi 時間管理，上網不逾時
- 智慧安裝引導，手機設定

## 詳細規格

型號	A6004NS
中文名稱	超世代 Giga 路由器
英文名稱	AC1900 Wireless Dual Band Gigabit NAS Router

NCC	CCAEL16LP1000T8
BSMI	D3A682
國際條碼	6952887401156
CPU&晶片廠牌	Broadcom 高效晶片
CPU 運算頻率	1GHz 雙核心
連接埠	10/100/1000Mbps LAN Ports x 4
	10/100/1000Mbps WAN Port x 1
	USB 3.0 Port x 1
	USB 2.0 Port x 1
建議連網設備數	10 個
WPS 快速連線按鈕	有
WLAN 調變方案	OFDM , CCK , BPSK , QPSK
有線傳輸速度	10 / 100 / 1000Mbps
無線傳輸標準	IEEE 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n , 802.11ac
無線頻段(台灣地區)	2.4G : 1~11 (2.412~2462GHz)
	5G : 149, 153, 157, 161 (5.745~5.825GHz)
無線傳輸速度	2.4GHz : Up to 600Mbps
	5GHz : Up to 1.3Gbps
無線傳輸功率(dBm)	2.4GHz : 11b 11M : - 85 dBm 11g 54M : - 72 dBm 11n HT20 MCS7 : - 69 dBm HT40 MCS7 : - 66 dBm
	5GHz: 11a 54M : - 70 dBm 11ac HT80 MCS7 : - 53 dBm 11n HT20 MCS7 : - 67 dBm HT40 MCS7 : - 64 dBm
無線傳輸最大功率(dBm)	2.4GHz < 20dBm
	5GHz < 23dBm
無線加密/安全	64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
天線規格	3T3R
天線功率(dBi)	5dBi (2.4GHz) x 3
	5dBi (5GHz) x 3
天線類型	可拆式全向性天線 (2.4G & 5G)
進階功能	AP Client / 無線中繼 / WPS / WDS
	5 組 VPN 帳號
	USB 2.0 : 支援 FTP、Samba、5V / 1A 充電
	USB 3.0 : 支援 FTP、Samba、BT 下載、多媒體伺服器、5V / 1A 充電、Android 手機 USB 數據連線上網

	DMZ
	DDNS
	QoS
	家長 WiFi 上網時間管理
	防火牆
	支援 USB 埠外接硬碟
按鈕	WPS 快速連接按鈕 x 1
	RST 恢復原廠預設按鈕 x 1
	WiFi 開關按鈕 x 1
	LED 燈開關按鈕 x 1
	電源開關 x 1
電源供應器規格	輸出 12V DC / 3.5A
	輸入 AC100~240V
最高耗電量	42W
使用環境規範	工作溫度：0~40°C ( 32~104°F ) 儲存溫度：-40~70°C ( -40~158°F ) 工作濕度：10~90% (非冷凝) 儲存濕度：5~90% (非冷凝)
支援作業系統	WIN XP / VISTA / 7 / 8 / 10 , MAC , Linux
保固	三年保固 一年故障換新
包裝內容	A6004NS x 1 電源供應器 x 1 網路線 x 1 2.4G 天線 x 3 5G 天線 x 3 快速安裝手冊 x 1

※產品效能依使用狀況與網路環境而有所差異

※規格如有變更, 恕不另行通知